DÒNG THẤM HÚT ĐA NĂNG

Dầu. Dung dịch làm mát. Dung môi. Nước.
Một vật liệu thấm.

Vật liệu thấm polypropylene đa dụng cho đội bảo trì — mọi chỗ nhỏ giọt, rò rỉ và tràn đổ thường ngày



TRỌN BỘ SẢN PHẨM — TỰ SẢN XUẤT

15× chất lỏng so với tự trọng

XÁM che vết bẩn — trông sạch hơn, lâu hơn

TẤM | CUỘN | PHAO SOCK | GỐI

Bốn dạng · một chất liệu polypropylene trơ · mọi thông số theo yêu cầu của Quý khách

OEM · NHÃN HÀNG RIÊNG · XUẤT KHẨU FCL

TẤM THẤM CHỈ HÚT DẦU

Lựa chọn dùng hằng ngày.

01

Một tấm cho dầu, dung dịch làm mát, dung môi và nước — loại trơn hoặc gia cố, với bảy cấu trúc.

TẤM



Tấm thấm đa năng đục lỗ

ỨNG DỤNG

- Giọt dầu, chất làm mát & nước hằng ngày
- Lau dụng cụ, chi tiết & tay
- Dưới xe, hộp số & máy ép
- Chất làm mát CNC bắn tóe
- Bàn làm việc & dây chuyền lắp ráp
- Trạm chiết rót trên nắp phuy

BẢY CẤU TRÚC — CHỌN LOẠI PHÙ HỢP

CÓ THỂ IN TRÊN LỚP SPUNBOND




TRƠN / MỘT LỚP

Chỉ meltblown — không liên kết hoặc ép điểm




SM — HAI LỚP

Ép spunbond một mặt




FM — HAI LỚP

Meltblown sợi mịn một mặt




SMS — BA LỚP

Spunbond hai mặt — độ bền tối đa



SMF — BA LỚP

Một mặt spunbond, mặt kia sợi mịn



FMF — BA LỚP

Sợi mịn hai mặt — ít xơ bụi

Có hoặc không đục lỗ

Kích thước, GSM & màu tùy chọn

Thấm tới 15× trọng lượng bản thân

CUỘN THẤM CHỈ HÚT DẦU

Phủ cả mét, xé từng đoạn ngắn.

02

Bảo vệ liên tục cho lối đi và diện tích lớn — đục lỗ để xé đúng phần công việc cần.



Cuộn meltblown đa năng


ỨNG DỤNG

- Lót lối đi, đường đi bộ & dốc
- Phủ diện rộng dưới thiết bị & băng tải
- Xé dùng ngay tại vị trí làm việc
- Dưới xe & khu bảo dưỡng đội xe
- Lót kệ, bàn làm việc & khay hứng
- Lót sàn tạm thời khi bảo dưỡng

CUỘN

XÉ THEO CỠ · CÙNG BẢY CẤU TRÚC

ĐỤC LỖ TỪNG ĐOẠN



Không cần dao, không mép xơ — xé tay gọn tại mỗi đường đục lỗ.



Chuẩn màu xám · mọi màu theo yêu cầu

15×

TRỌNG LƯỢNG BẢN THÂN (DẦU)

Khổ, chiều dài & GSM tùy chọn — xả và cuộn theo thông số yêu cầu.

LÀM THEO MỘT TRONG BẢY CẤU TRÚC TẤM




TRƠN/1 LỚP




SM




FM



SMS



SMF



FMF

Xả mọi khổ · cuộn mọi chiều dài · GSM theo thông số của Quý khách

PHAO THẤM CHỈ HÚT DẦU

Uốn theo chỗ rò rỉ.

03

Ống mềm nhồi meltblown uốn quanh chân máy, góc và cống để chặn mọi tràn đổ thường ngày.



Phao thấm đa năng dẻo

ỨNG DỤNG

- Quây quanh chân máy & hố thu
- Khoanh vùng CNC & chất làm mát
- Uốn quanh góc & miệng cống
- Dọc van, mặt bích & đường ống nhỏ giọt
- Rào chắn cửa & ngưỡng cửa
- Tuyến chặn đầu tiên quanh khu phuy

PHAO SOCK




Phao thấm dẻo — uốn theo công việc

NHỒI THEO TRỌNG LƯỢNG YÊU CẦU

Chiều dài, đường kính và trọng lượng ruột theo đơn hàng — từ phao lau nhẹ đến đê chắn chu vi loại nặng.

HÀN SIÊU ÂM — KHÔNG BAO GIỜ KHÂU



Mối hàn liền — kín, vẫn bền chắc khi thấm no
Không lỗ kim để dầu thoát ra, không chỉ thừa gần máy móc.



Lỗ kim khâu rò rỉ & sờn khi chịu tải

GỐI THẤM CHỈ HÚT DẦU

Sức chứa lớn trên diện tích nhỏ.

04

Ruột meltblown dung tích lớn cho nhỏ giọt kéo dài và rò rỉ chậm — khi tấm thấm quá mỏng còn thùng hứng thì quá thừa.



Gối thấm đa năng độ xốp cao

ỨNG DỤNG

- ✓ Nhỏ giọt kéo dài dưới máy ép & hộp số
- ✓ Trong khay hứng, máng & hố thu
- ✓ Dưới van & phụ kiện bị rò
- ✓ Hứng trong hố & chỗ chật hẹp
- ✓ Thấm hút dự phòng tại điểm chuyển
- ✓ Hứng rò rỉ qua đêm giữa các ca

GỐI

NHỒI THEO TRỌNG LƯỢNG YÊU CẦU

Kích thước gối và trọng lượng ruột theo đơn hàng — từ gối hứng giọt nhỏ gọn đến gối hố thu loại nặng.

VÌ SAO DÙNG GỐI?

- Chứa nhiều hơn hẳn tấm thấm trên cùng diện tích
- Độ xốp giữ dầu trong lõi, không ở bề mặt
- Nằm chắc dưới chỗ nhỏ giọt, không rách hay bết
- Thay mới chỉ trong vài giây

HÀN SIÊU ÂM — KHÔNG BAO GIỜ KHÂU



Mối hàn liền — kín, vẫn bền chắc khi thấm no
Không lỗ kim để dầu thoát ra, không chỉ thừa gần máy móc.



Lỗ kim khâu rò rỉ & sờn khi chịu tải

TÙY CHỌN & ĐẶT HÀNG

Làm theo thông số của Quý khách.

Xám là màu tiêu chuẩn ngành cho vật liệu thấm đa năng — và che vết bẩn khi sử dụng. Mọi thông số khác đều tùy chọn.

DẠNG	KẾT CẤU	MÀU SẮC	CỠ & RUỘT NHỒI	ĐỤC LỖ & IN ẤN
Tấm thấm	Trơn hoặc gia cố (7 loại)	Xám · Tùy chọn	Theo đơn hàng	Đục lỗ & in trên lớp spunbond
Cuộn	Trơn hoặc gia cố (7 loại)	Xám · Tùy chọn	Khổ, dài & GSM theo đơn hàng	Đục lỗ & in trên lớp spunbond
Phao thấm	Vỏ hàn siêu âm	Xám · Tùy chọn	Nhồi theo trọng lượng	—
Gối thấm	Vỏ hàn siêu âm	Xám · Tùy chọn	Nhồi theo trọng lượng	—

ĐÓNG GÓI — TÙY QUÝ KHÁCH

Túi PE
Trơn hoặc in theo thiết kế của Quý khách

Thùng
Có hoặc không in

Số lượng mỗi gói
Do Quý khách quyết định

OEM · NHÃN HÀNG RIÊNG

Chúng tôi sản xuất. Quý khách gắn nhãn.

- Cung cấp dưới thương hiệu của Quý khách — sản phẩm, nhãn và bao bì
- Màu sắc, cấu trúc, kích thước, định lượng và quy cách đóng gói tùy chọn
- Cung cấp OEM ổn định, sẵn sàng xuất khẩu nguyên container (FCL) toàn cầu



Tự sản xuất vải không dệt
Nhà máy tại Ấn Độ, sản xuất theo đơn.

Sẵn sàng xuất khẩu toàn cầu
Cung ứng FCL & nhãn riêng cho nhà phân phối toàn cầu.

Sản xuất theo quy cách
Màu, kích thước, định lượng, ruột nhồi & đóng gói.

Gửi cho chúng tôi quy cách, kích thước và sản lượng mong muốn — chúng tôi xây dựng dòng sản phẩm theo đó.