
SAMRIDHI CRREATION

NHÀ SẢN XUẤT & XUẤT KHẨU VẢI KHÔNG DỆT



CATALOGUE SẢN PHẨM / 2026

Sản phẩm **lau chùi**

Khăn lau không dệt spunlace, meltblown và composite cho vệ sinh công nghiệp, phòng sạch, ô tô, y tế và tiếp xúc thực phẩm.

30–130
DẢI GSM

11
DÒNG HÀNG

4
LOẠI MÉP

6
DẠNG CUNG CẤP

MỤC LỤC

Bên trong **có gì.**

Phần đầu hướng dẫn chọn khăn lau. Phần giữa là sản phẩm chúng tôi làm. Phần cuối là cách đặt mua.

CÁCH LỰA CHỌN

03 Nhà sản xuất
04 Định lượng
05 Đặc tính xơ
06 Dạng cung cấp
07 Mép & cắt
08 Đóng gói & nhãn
09 Mã màu

CHÚNG TÔI SẢN XUẤT

10 Công nghiệp chung
12 Cuộn khăn lau
14 Sơn sửa ô tô
16 Dầu & tràn đổ
18 Phòng sạch & điện tử
20 Dịch vụ ăn uống
22 Vệ sinh tòa nhà
24 Y tế
26 Hàng không
28 Nhám & chà rửa
30 Microfiber
32 Vải nền cơ bản
33 Vải nền xả bồn cầu

CÁCH MUA HÀNG

34 Phát triển bền vững
35 Bảng ứng dụng
36 Chất lượng & tuân thủ
37 Đặt hàng
38 Danh mục sản phẩm
39 Liên hệ

VỀ CHÚNG TÔI

Lấy khăn lau làm trọng tâm, **không phải phần vải thừa.**

Samridhi Crreation sản xuất và xuất khẩu vật liệu lau vải không dệt từ Surat, Gujarat. Chúng tôi vừa là đơn vị gia công thành phẩm vừa là nhà máy sản xuất vải: chất nền được chọn theo công việc làm sạch cần thực hiện, rồi xả khổ, gấp, đục lỗ và đóng gói theo quy cách và thiết kế của Quý khách.

QUY TRÌNH LÀM KHĂN LAU SPUNLACE




01
XƠ
Bột gỗ, viscose, polyester hoặc PP được xé tơi và phối trộn



02
MÀNG XƠ
Chải thành màng xơ rời với xơ định hướng



03
TIA NƯỚC
Tia nước áp lực cao làm rối màng xơ



04
LIÊN KẾT
Sấy thành vải liền khối. Không chất kết dính



NỀN VẬT LIỆU



DÒNG SẢN PHẨM



DẠNG CUNG CẤP



XUẤT KHẨU


NỀN TẢNG SẢN XUẤT

- Spunbond PP / PET / nylon
- Liên kết air-through
- Nỉ PAN
- Meltblown
- Xuyên kim
- Composite ghép lớp
- SMS / SSMMS
- Spunlace
- Gia công vật liệu thấm hút

THÔNG SỐ 01

Định lượng là con số **mang tính quyết định.**

Xơ quyết định khăn lau hút được gì. Định lượng quyết định hút được bao nhiêu và khăn bền được bao lâu khi làm việc.



Khăn ướt loại mỏng
Khăn ướt dạng gói & hộp, chăm sóc cá nhân

Vệ sinh thông thường
Lau bề mặt, dịch vụ ăn uống, vệ sinh tòa nhà theo mã màu

Công nghiệp
Lau máy, dung môi & tẩy dầu mỡ, lắp ráp

Loại nặng
Tẩy dầu mỡ, nhà xưởng, xử lý tràn đổ

GAM TRÊN MÉT VUÔNG

Sản xuất tiêu chuẩn từ 30–130 gsm. Yêu cầu ngoài dải này, và các hỗn hợp ngoài những tổ hợp trong catalogue này, được báo giá theo yêu cầu. Dung sai định lượng thường là cộng hoặc trừ năm phần trăm.

+40%
khả năng hút tăng khi chuyển từ 60 lên 90 gsm, xấp xỉ

−25%
số khăn dùng khi dạng cung cấp chặn rút thừa

x3
mức tăng chi phí từ mép cắt dao lên mép hàn laser

THÔNG SỐ 02

Hỗn hợp xơ **thực sự làm gì.**

Ba hỗn hợp chiếm phần lớn danh mục. Khác biệt không nằm ở giá, mà ở điều xảy ra khi khăn gặp dung môi, dầu hoặc nước.

VISCOSE / POLYESTER


Mềm, hút nước tốt, bề mặt lưới in được. Polyester tạo độ bền kéo để khăn chịu được vắt nhiều lần. Đây là nhóm khăn vệ sinh tòa nhà và dịch vụ ăn uống theo mã màu.

BỘT GỖ / POLYESTER

Khả năng thấm hút cao hơn và bề mặt sạch hơn. Kết cấu crepe và trơn. Khăn công nghiệp loại nhẹ và trung bình, chuẩn bị bề mặt ô tô và loại ít xơ cho phòng sạch.

BỘT GỖ / POLYPROPYLENE

Lựa chọn ưa dầu. Polypropylene kháng dung môi và hút dầu hơn nước, nên loại nặng và loại xử lý tràn dầu dùng PP ở chỗ polyester sẽ bị mềm hoặc rụng xơ.




CŨNG CUNG CẤP

Polypropylene meltblown để thấm dầu và lau yêu cầu cao, ít xơ. Microfiber polyester/polyamide cho công việc quang học. Kết cấu viscose, bột gỗ, PLA và PBAT phân hủy sinh học theo EN 13432.

THÔNG SỐ 03


Một vật liệu nền, **sáu dạng cung cấp.**

Dạng cung cấp là quyết định về chi phí và thao tác, không phải vật liệu. Mọi khăn lau ở đây đều gia công được thành bất kỳ dạng nào dưới đây, kích thước cắt theo thông số của Quý khách.




TỜ PHẲNG

Đơn giản và rẻ nhất. Xếp chồng trong túi PE hoặc thùng carton. Phù hợp khi khăn được chia vào hộp rút tại chỗ.




GẤP TƯ

Gấp còn một phần tư kích thước mở. Mở ra thành tờ đầy đủ trên tay, nên một khăn phủ được nhiều bề mặt hơn. Tiêu chuẩn cho chuẩn bị bề mặt ô tô.




GẤP XEN KẼ POP-UP

Mỗi tờ kéo theo tờ tiếp theo. Rút bằng một tay, không phải lục trong chồng khăn. Tiêu chuẩn cho khăn xưởng.



CUỘN ĐỤC LỖ

Xé theo chiều dài tờ cố định. Giá treo tường hoặc giá đứng cho khu vực tiêu thụ nhiều.



CUỘN RÚT GIỮA

Rút từ lõi cuộn. Phù hợp hộp rút kín và khu vực rửa nước, nơi mặt ngoài cuộn cần được bảo vệ.



CUỘN JUMBO

Cuộn mẹ chưa gia công cho khách hàng tự chạy dây chuyền cắt khổ, gấp hoặc tẩm khăn ướt.

Kích thước tờ và cuộn, số tờ mỗi gói, bước đục lỗ và đường kính lõi đều theo thông số của khách hàng.

THÔNG SỐ 04


Mép rụng xơ **trước bề mặt khăn.**

Trong lau chùi yêu cầu cao, điểm hỏng hầu như không bao giờ ở giữa khăn. Đó là mép cắt, nơi các xơ bị cắt đứt tự do di chuyển lên bề mặt đang lau. Chọn mép là quyết định về nhiễm bẩn, và mỗi cấp đều kèm một bậc chi phí.




CẮT DAO

Cắt cơ học thẳng. Chi phí thấp nhất, rụng xơ mép cao nhất. Phù hợp cho công nghiệp chung và vệ sinh tòa nhà, nơi xơ không phải là lỗi.




ÉP VIỀN

Mép được nén và liên kết khi gia công. Giảm đáng kể xơ di chuyển với chi phí vừa phải. Mặc định cho dịch vụ ăn uống và y tế.



HÀN SIÊU ÂM

Mép được hàn bằng năng lượng siêu âm. Viền kín liên tục, không thêm hóa chất. Phòng sạch và lắp ráp điện tử.



HÀN LASER

Cắt và hàn trong một lần. Mép sạch nhất hiện có, tiêu chuẩn cho bán dẫn và quang học yêu cầu cao.

- Dấu màu cam trên sơ đồ phía trên thể hiện xơ thoát ra từ mép.

CHỌN ĐỘC LẬP

Xử lý mép được chọn theo từng đơn hàng và độc lập với vật liệu nền. Mọi kết cấu trong catalogue này đều có thể cung cấp với bất kỳ cách nào trong bốn cách xử lý, tùy số lượng tối thiểu.

CUNG ỨNG 01

Thùng riêng, **mã vạch riêng.**

Phần lớn sản lượng của chúng tôi được giao dưới thương hiệu riêng của khách hàng. Đóng gói được thiết kế theo kênh phân phối đích, không theo sự thuận tiện sản xuất của chúng tôi.

LỰA CHỌN ĐÓNG GÓI

- Túi PE, hàn nhiệt
- Hộp carton trong
- Thùng carton xuất khẩu
- Hộp rút / hộp pop-up
- Xô & hộp (tẩm sẵn)
- Gói bày kệ bán lẻ
- Kiện bọc màng co
- Xếp pallet, quấn màng
- Đóng container FCL

THIẾT KẾ THƯƠNG HIỆU & TUÂN THỦ

- In nhãn riêng đầy đủ màu
- Thiết kế của khách hàng
- Mã vạch EAN / UPC
- Nội dung nhãn đa ngôn ngữ
- Ghi xuất xứ hàng hóa
- Mã mẻ và mã lô
- Ký hiệu tái chế và thải bỏ
- Biểu tượng bảo quản & sử dụng
- Thùng trưng bày bán lẻ

1 — NHẬN FILE
PDF vector hoặc AI, font đã outline, tràn lề 3 mm

2 — BÁN DUYỆT SỐ
Gửi lại để duyệt bằng văn bản

3 — MẪU TIỀN SẢN XUẤT
Mẫu thực từ chính công cụ sản xuất

4 — DUYỆT SẢN XUẤT
Chỉ sản xuất khi có xác nhận bằng văn bản

CUNG ỨNG 02

Bốn màu, **một nguyên tắc.**

Vệ sinh theo mã màu ngăn khăn lau đi từ vùng bẩn sang vùng sạch. Quy ước dưới đây được áp dụng rộng rãi nhất trong ngành thực phẩm và quản lý cơ sở tại châu Âu và vùng Vịnh.

ĐỎ
VỆ SINH

Phòng vệ sinh, bồn cầu, bồn tiểu và mọi thiết bị vệ sinh. Không mang ra khỏi vùng.

VÀNG
KIỂM SOÁT LÂY NHIỄM

Khu vực lâm sàng, bề mặt tiếp xúc tay, bồn rửa và chậu ngoài vùng vệ sinh.

XANH LÁ
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Bề mặt sơ chế thực phẩm, bếp, quầy bar và khu vực tiếp xúc thực phẩm nói chung.

XANH DƯƠNG
CHUNG

Vệ sinh chung rủi ro thấp, văn phòng, khu tiếp khách, kính và bề mặt ít tiếp xúc.

IN ẤN

Màu được tạo bằng nhuộm dịch kéo sợi hoặc in bề mặt, tùy vật liệu nền và yêu cầu độ bền màu. Họa tiết chevron, sóng và lưới là tiêu chuẩn; họa tiết riêng của khách hàng được làm khuôn theo đơn.

Dòng theo mã màu có trong nhóm Dịch vụ ăn uống và Vệ sinh tòa nhà.

NHÓM 01

Đa dụng **Công nghiệp**

Nhóm chủ lực. Bột gỗ liên kết với polyester hoặc polypropylene cho độ bền ướt và khả năng chịu dung môi.




Đây là những khăn lau dùng tại xưởng sản xuất. Bột gỗ đảm nhận việc thấm hút; phần xơ tổng hợp giữ tờ khăn liền khi ngấm dung môi và bị kéo qua cạnh chi tiết gia công. Kết quả là hút dầu và nước nhanh hơn giẻ cotton, không để lại cặn giặt, và được bỏ đi sau khi xong việc thay vì phải theo dõi, giặt và thu hồi.

60–130
DẢI GSM

BỘT GỖ / PET / PP
THÀNH PHẦN

1.000 kg
MOQ CHẠY THỬ



Thang cấp độ. Lưu ý xơ chuyển từ polyester sang polypropylene ở cấp thông dụng.

PHỤC VỤ

- Sản xuất chung
- In ấn & quản lý mực
- Xưởng cơ khí & MRO
- Bảo trì nhà xưởng
- Lắp ráp ô tô
- Làm sạch dầu & mỡ

THÔNG SỐ

So sánh dòng sản phẩm

Kích thước mang tính tham khảo, cắt theo yêu cầu khách hàng. Mọi dạng cung cấp đều có cho toàn dòng.

SẢN PHẨM	THÀNH PHẦN	HỌA TIẾT	GSM	KÍCH CỠ	MÀU SẮC
Công nghiệp loại nhẹ khăn lau	Bột gỗ / Polyester	Nhăn (crepe)	60–125	20x42, 25x42, 30x42 cm	Trắng, xanh dương, ngọc lam
Công nghiệp trung bình khăn lau	Bột gỗ / Polyester	Trơn	60–130	20x42, 25x42, 30x42 cm	Trắng, xanh dương, ngọc lam
Khăn lau công nghiệp chung	Bột gỗ / Polypropylene	Trơn	60–130	20x42, 25x42, 30x42 cm	Trắng, xanh dương, ngọc lam
Công nghiệp loại nặng khăn lau	Bột gỗ / Polypropylene	Trơn	80–125	20x25, 30x30, 30x40 cm	Trắng, xanh dương, đỏ


CÁCH ĐỌC BẢNG

Loại nhẹ và trung bình dùng nền polyester; loại chung và loại nặng chuyển sang polypropylene cho công việc với dung môi và dầu.

NHÓM NÀY CÒN CÓ

- Khăn lau vải kỹ thuật
- Khăn khô vệ sinh công nghiệp
- Khăn bảo trì nhà xưởng
- Khăn lau bảo trì
- Khăn lau công nghiệp đa năng
- Khăn lau vệ sinh sản xuất
- Khăn lau dọn dẹp
- Khăn vải công nghiệp
- Khăn lau máy

DẠNG CUNG CẤP



Tờ phẳng · Gấp tư · Gấp xen kẽ pop-up · Cuộn đục lỗ · Cuộn rút giữa · Cuộn jumbo

MOQ 1.000 kg mỗi quy cách. Thời gian giao 15–20 ngày từ khi đặt cọc, 7–10 ngày với đơn lặp lại.

NHÓM 02

khăn lau **Cuộn**



Cùng các vật liệu nền cho khu vực tiêu thụ cao: cuộn đục lỗ, rút giữa và jumbo.

Khi mức tiêu thụ cao và khăn được rút bằng một tay, dạng cung cấp quyết định chi phí mỗi lần lau nhiều hơn vật liệu. Cuộn đục lỗ cố định chiều dài tờ để người dùng không lấy ba tờ khi một tờ là đủ. Cuộn rút giữa bảo vệ bề mặt khăn bên trong hộp. Cuộn jumbo dành cho khách hàng tự chạy dây chuyền gia công hoặc tẩm ướt.

60–130	BỘT GỖ / PP	6	210 cm
DẢI GSM	THÀNH PHẦN	DẠNG CUỘN	KHỔ TỐI ĐA

PHỤC VỤ

- Xưởng tiêu thụ nhiều
- Khu vực rửa nước
- Giá treo tường
- Giá đứng sàn
- Gia công khăn ướt
- Cắt khổ nhãn riêng

THÔNG SỐ

So sánh dòng sản phẩm

Kích thước mang tính tham khảo, cắt theo yêu cầu khách hàng. Mọi dạng cung cấp đều có cho toàn dòng.

SẢN PHẨM	THÀNH PHẦN	HỌA TIẾT	GSM	KÍCH CỠ	MÀU SẮC
Cuộn khăn lau đục lỗ loại nặng	Bột gỗ / Polypropylene	Trơn	tùy chỉnh	Dài tờ theo yêu cầu	Trắng, xanh dương
Cuộn khăn lau rút giữa	Bột gỗ / Polyester	Trơn	tùy chỉnh	Khổ cuộn theo yêu cầu	Trắng, xanh dương
Giấy lau công nghiệp cuộn lớn	Bột gỗ / Polyester	Dập nổi tùy chỉnh		tùy chỉnh	Trắng, xanh dương
Cuộn jumbo (nguyên liệu gia công)	Mọi vật liệu nền	Trơn / dập nổi	30–130	Khổ tối đa 210 cm	Đủ các loại


CÁCH ĐỌC BẢNG

Khổ cuộn jumbo theo khổ tối đa của vật liệu nền là 210 cm. Khổ cuộn thành phẩm và chiều dài tờ được cắt theo đơn.

NHÓM NÀY CÒN CÓ

- Cuộn khăn lau dập nổi loại nặng
- Cuộn vải không dệt đục lỗ & dập nổi
- Cuộn lau công nghiệp
- Giá treo cuộn trên tường
- Cuộn nhỏ khăn lau gia dụng
- Cuộn khăn khô

DẠNG CUNG CẤP



Tờ phẳng · Gấp tư · Gấp xen kẽ pop-up · Cuộn đục lỗ · Cuộn rút giữa · Cuộn jumbo

MOQ 1.000 kg mỗi quy cách. Thời gian giao 15–20 ngày từ khi đặt cọc, 7–10 ngày với đơn lặp lại.

NHÓM 03

Ô tô – sơn sửa



Loại dùng cho xưởng sơn. Ít xơ, ổn định với dung môi, gấp sẵn để lau tấm thân xe thay vì để trên bàn.

Khăn lau sơn sửa chỉ có một nhiệm vụ quan trọng: không để lại gì. Bất kỳ xơ, silicone hay cặn nào còn trên tấm thân xe đều thành lỗi dưới lớp sơn bóng, và chi phí làm lại lớn hơn nhiều so với giá khăn. Bột gỗ crepe và polyester cho mặt khăn mềm không làm xước lớp sơn lót, với đủ độ bền ướt để mang chất tẩy dầu khắp cả tấm.

68	BỘT GỖ / PET	Nhăn (crepe)	Gấp tư
GSM ĐIỂN HÌNH	THÀNH PHẦN	BỀ MẶT	DẠNG TIÊU CHUẨN

PHỤC VỤ

- Xưởng thân vỏ & sơn sửa
- Tẩy dầu & lau dung môi
- Chuẩn bị tấm thân xe
- Lau bụi lần cuối
- Lau giữa các lớp sơn
- Chăm sóc & đánh bóng

THÔNG SỐ

So sánh dòng sản phẩm

Kích thước mang tính tham khảo, cắt theo yêu cầu khách hàng. Mọi dạng cung cấp đều có cho toàn dòng.

SẢN PHẨM	THÀNH PHẦN	HỌA TIẾT	GSM	KÍCH CỠ	MÀU SẮC
Bề mặt ô tô khăn lau	Bột gỗ / Polyester	Nhăn (crepe)	68	20x42, 25x42, 30x42 cm	Trắng, xanh dương, ngọc lam
Khăn lau chuẩn bị sơn ô tô	Bột gỗ / Polyester	Nhăn (crepe)	tùy chỉnh	Gói phẳng / gấp tư	Trắng, xanh dương
Khăn dính bụi không dệt	Không dệt phủ keo dính	Lưới thưa	tùy chỉnh	tùy chỉnh	Vàng, trắng
Khăn xưởng xanh	Bột gỗ / Polypropylene	Trơn	tùy chỉnh	Gấp tư / pop-up	Xanh dương


CÁCH ĐỌC BẢNG

Khăn dính bụi có chất tạo dính và không thay thế được cho khăn chuẩn bị bề mặt thông thường. Nêu rõ hệ sơn đang dùng trước khi đặt hàng.

NHÓM NÀY CÒN CÓ

- Khăn đánh bóng
- Hộp pop-up khăn xưởng
- Khăn lau trắng mặt trơn gấp tư
- Khăn lau bảo dưỡng ô tô
- Khăn lau crepe trắng/xanh gấp tư
- Khăn lau động cơ & dung môi

DẠNG CUNG CẤP



Tờ phẳng · Gấp tư · Gấp xen kẽ pop-up · Cuộn đục lỗ · Cuộn rút giữa · Cuộn jumbo

MOQ 1.000 kg mỗi quy cách. Thời gian giao 15-20 ngày từ khi đặt cọc, 7-10 ngày với đơn lặp lại.

NHÓM 04

Dầu & tràn đổ

04



Composite polypropylene meltblown và bột gỗ để thu gom và ngăn chặn hydrocarbon.

Thấm dầu là vấn đề hóa học của xơ, không phải vấn đề độ thấm hút. Polypropylene ưa dầu và kỵ nước, nên màng meltblown hút hydrocarbon ra khỏi hỗn hợp tràn và để lại nước. Đặc tính đó phân biệt tấm thấm hút với khăn lau thông thường, và là lý do các loại nặng ở đây dùng polypropylene thay vì chủ yếu là bột gỗ.

Meltblown
CÔNG NGHỆ

PP
XƠ

Tấm / cuộn / thảm
DẠNG

Ưa dầu
ĐẶC TÍNH

HYDROCARBON



Thấm vào và được giữ trong cấu trúc xơ

NƯỚC



Đọng thành giọt trên bề mặt và trôi đi

Vì sao là polypropylene: cùng một màng xơ hút hydrocarbon và đẩy nước.

PHỤC VỤ

- Ứng phó tràn dầu & nhiên liệu
- Hàng hải & ngoài khơi
- Dung dịch làm mát máy
- Sang chiết hóa chất
- Ngăn tràn trên sàn xưởng
- Rò rỉ máy biến áp & thủy lực

THÔNG SỐ

So sánh dòng sản phẩm

Kích thước mang tính tham khảo, cắt theo yêu cầu khách hàng. Mọi dạng cung cấp đều có cho toàn dòng.

SẢN PHẨM	THÀNH PHẦN	HỌA TIẾT	GSM	KÍCH CỠ	MÀU SẮC
Khăn lau thấm dầu	Bột gỗ / Polypropylene	Trơn	tùy chỉnh	tùy chỉnh	Trắng, xám
Thấm dầu meltblown khăn lau	100% Polypropylene	Meltblown	tùy chỉnh	tùy chỉnh	Trắng
Tấm thấm dầu	Polypropylene meltblown	Tấm gia cố	tùy chỉnh	tùy chỉnh	Trắng
Tấm thấm hút đa năng	Polypropylene meltblown	Tấm gia cố	tùy chỉnh	tùy chỉnh	Xám


CÁCH ĐỌC BẢNG

Khả năng thấm hút được công bố theo từng sản phẩm, tính bằng lít/đơn vị, và phụ thuộc độ nhớt chất lỏng. Số liệu theo chất lỏng cụ thể được cung cấp khi có yêu cầu.

NHÓM NÀY CÒN CÓ

- Tấm thấm dầu nặng
- Thảm thấm tràn
- Thảm thấm dầu meltblown
- Tấm loại nặng
- Khăn thấm hút tràn đổ
- Khăn lau bột gỗ/PP thấm hút cao

DẠNG CUNG CẤP



Tờ phẳng · Gấp tư · Gấp xen kẽ pop-up · Cuộn đục lỗ · Cuộn rút giữa · Cuộn jumbo

MOQ 1.000 kg mỗi quy cách. Thời gian giao 15–20 ngày từ khi đặt cọc, 7–10 ngày với đơn lặp lại.

NHÓM 05

Phòng sạch & điện tử



Kết cấu ít xơ, không chất kết dính cho môi trường kiểm soát và lắp ráp nhạy tĩnh điện.

Khăn lau phòng sạch được đánh giá theo những gì nó thải ra, không phải những gì nó thu gom. Màng xơ liên kết bằng tia nước không có chất kết dính, keo hay chất dán, nên không có hóa chất nào di chuyển lên tấm wafer hay bo mạch đã lắp linh kiện. Xử lý mép quan trọng không kém màng xơ: mép cắt rụng xơ, mép hàn thì không. Hãy nêu cấp phòng sạch và chúng tôi sẽ chọn kết cấu và mép phù hợp.

56	BỘT GỖ / PET	Không chất dính	4–9 in
GSM ĐIỂN HÌNH	THÀNH PHẦN	KẾT CẤU	CỠ TIÊU CHUẨN

SẠCH HƠN

Cấp 8	**Cắt dao**	Không khắt khe / công nghiệp
Cấp 6–7	**Ép viền**	Môi trường kiểm soát chung
Cấp 5	**Hàn siêu âm**	Phòng sạch & lắp ráp điện tử
Cấp 4	**Hàn laser**	Bán dẫn & quang học yêu cầu cao

KHẮT KHE

Cấp phòng sạch quyết định thông số mép, không phải vật liệu nền.

PHỤC VỤ

- Nhà máy bán dẫn & wafer
- Lắp ráp PCB & điện tử
- Thiết bị quang học & chính xác
- Phòng sạch dược phẩm
- Phòng thí nghiệm phân tích
- Sản xuất thiết bị y tế

THÔNG SỐ

So sánh dòng sản phẩm

Kích thước mang tính tham khảo, cắt theo yêu cầu khách hàng. Mọi dạng cung cấp đều có cho toàn dòng.

SẢN PHẨM	THÀNH PHẦN	HỌA TIẾT	GSM	KÍCH CỠ	MÀU SẮC
Khăn lau không bụi	Bột gỗ / Polyester	Trơn	56	4x4, 6x6, 9x9 in	Trắng
Không dệt ít xơ khăn	Bột gỗ / Polyester	Trơn	tùy chỉnh	tùy chỉnh	Trắng
Khăn chống tĩnh điện	Polyester với xơ dẫn điện	Dệt kim	tùy chỉnh	tùy chỉnh	Trắng, xanh dương
Khăn phòng thí nghiệm	Bột gỗ / Polyester	Trơn	tùy chỉnh	tùy chỉnh	Trắng


CÁCH ĐỌC BẢNG

Cấp phòng sạch, số lượng hạt, hàm lượng ion và NVR được xác lập bằng thử nghiệm theo quy trình của Quý khách và ghi trên giấy chứng nhận phân tích.

NHÓM NÀY CÒN CÓ

- Khăn lau điện tử
- Khăn microfiber lau thấu kính
- Vật liệu khăn phòng sạch
- Vải spunlace cho phòng sạch
- Khăn vệ sinh không bụi
- Khăn lau cấp quang học

DẠNG CUNG CẤP



Tờ phẳng · Gấp tư · Gấp xen kẽ pop-up · Cuộn đục lỗ · Cuộn rút giữa · Cuộn jumbo

MOQ 1.000 kg mỗi quy cách. Thời gian giao 15–20 ngày từ khi đặt cọc, 7–10 ngày với đơn lặp lại.

NHÓM 06

Dịch vụ ăn uống



Khăn tiếp xúc thực phẩm theo mã màu cho bếp, dây chuyền sản xuất và khu phục vụ.

Trong môi trường thực phẩm, khăn lau là công cụ kiểm soát nhiễm chéo, không chỉ là dụng cụ vệ sinh. Mã màu là cơ chế: mỗi vùng một màu cố định nghĩa là khăn đã dùng trên bàn đạm sống không thể xuất hiện lại trên bề mặt đồ ăn sẵn. Spunlace lưới in giữ màu qua nhiều lần dùng ướt và khô đủ nhanh để hạn chế vi sinh phát triển giữa các ca.

50–70
DẢI GSM

VISCOSE / PET
THÀNH PHẦN

4
MÀU TIÊU CHUẨN

Tiếp xúc thực phẩm
CHỨNG NHẬN

PHỤC VỤ

- Bếp thương mại
- Khách sạn & suất ăn
- Chế biến thực phẩm
- Khu thực phẩm siêu thị
- Khu vực kiểm soát HACCP
- Đồ uống & sản xuất bia

THÔNG SỐ

So sánh dòng sản phẩm

Kích thước mang tính tham khảo, cắt theo yêu cầu khách hàng. Mọi dạng cung cấp đều có cho toàn dòng.

SẢN PHẨM	THÀNH PHẦN	HỌA TIẾT	GSM	KÍCH CỠ	MÀU SẮC
Khăn lau không dệt J-Cloth	Viscose / Polyester	Lưới in	50–70	20x20, 30x30, 30x40, 30x60 cm	Vàng, xanh dương, đỏ, xanh lá
Khăn lau quầy	Viscose / Polyester	Lưới	tùy chỉnh	tùy chỉnh	Dòng theo mã màu
Khăn tiếp xúc thực phẩm	Bột gỗ / Polyester	Trơn	tùy chỉnh	tùy chỉnh	Trắng, xanh dương
Khăn vệ sinh HACCP	Viscose / Polyester	Lưới in	tùy chỉnh	tùy chỉnh	Dòng theo mã màu


CÁCH ĐỌC BẢNG

Chứng nhận tiếp xúc thực phẩm được cấp theo từng vật liệu nền và từng thị trường đích. Xác nhận khung pháp lý (EU, FDA, FSSAI) khi gửi yêu cầu.

NHÓM NÀY CÒN CÓ

- Khăn kháng khuẩn tiếp xúc thực phẩm
- Khăn lau ngành suất ăn
- Khăn dịch vụ ăn uống
- Khăn lau máy chế biến thực phẩm
- Khăn vệ sinh nhà bếp
- Khăn theo mã màu

DẠNG CUNG CẤP



Tờ phẳng · Gấp tư · Gấp xen kẽ pop-up · Cuộn đục lỗ · Cuộn rút giữa · Cuộn jumbo

MOQ 1.000 kg mỗi quy cách. Thời gian giao 15–20 ngày từ khi đặt cọc, 7–10 ngày với đơn lặp lại.

NHÓM 07

Vệ sinh tòa nhà



Khăn đa dụng cho dịch vụ vệ sinh, quản lý tòa nhà và khách sạn.

Dịch vụ vệ sinh mua theo chi phí mỗi lần lau, không phải chi phí mỗi chiếc khăn. Khăn bán dùng một lần chịu được bốn hoặc năm lần dùng ướt rồi bỏ đi giúp tránh hoàn toàn vòng giặt là, nơi ẩn chứa chi phí của giẻ cotton. Bề mặt lưới và có lỗ nhấc bụi hạt lên thay vì đẩy chúng đi khắp nơi.

45–70	VISCOSE / PET	Bán dùng một lần	Theo mã màu
DẢI GSM	THÀNH PHẦN	KIỂU SỬ DỤNG	PHÂN VÙNG

PHỤC VỤ

- Dịch vụ vệ sinh
- Quản lý tòa nhà
- Khách sạn & lưu trú
- Phòng tắm & vệ sinh
- Trường học & cơ quan
- Bán lẻ & văn phòng

THÔNG SỐ

So sánh dòng sản phẩm


Kích thước mang tính tham khảo, cắt theo yêu cầu khách hàng. Mọi dạng cung cấp đều có cho toàn dòng.

SẢN PHẨM	THÀNH PHẦN	HỌA TIẾT	GSM	KÍCH CỠ	MÀU SẮC
Khăn lau đa năng	Viscose / Polyester	Lưới	tùy chỉnh	tùy chỉnh	Dòng theo mã màu
Khăn theo mã màu bán dùng một lần	Viscose / Polyester	Lưới in	tùy chỉnh	tùy chỉnh	Vàng, xanh dương, đỏ, xanh lá
Vệ sinh loại nhẹ khăn	Viscose / Polyester	Lưới	tùy chỉnh	tùy chỉnh	Dòng theo mã màu
Vệ sinh loại trung bình khăn	Bột gỗ / Polyester	Trơn	tùy chỉnh	tùy chỉnh	Trắng, xanh dương

NHÓM NÀY CÒN CÓ

- Khăn lau đa dụng
- Khăn lau bụi gia dụng
- Khăn lau sàn
- Khăn vệ sinh tái sử dụng
- Khăn vệ sinh dùng một lần
- Khăn lau đa chức năng

DẠNG CUNG CẤP



Tờ phẳng · Gấp tư · Gấp xen kẽ pop-up · Cuộn đục lỗ · Cuộn rút giữa · Cuộn jumbo

MOQ 1.000 kg mỗi quy cách. Thời gian giao 15–20 ngày từ khi đặt cọc, 7–10 ngày với đơn lặp lại.

NHÓM 08

Y tế



Khăn khô ít xơ, khăn lau dụng cụ và tấm lót khay thấm hút dùng trong lâm sàng.

Lau chùi lâm sàng chia thành hai việc cần hai loại khăn khác nhau. Lau dụng cụ và bề mặt cần ít xơ và chịu hóa chất để chất khử khuẩn không bị vật liệu nền làm mất tác dụng. Việc tiếp xúc bệnh nhân và thấm hút cần độ mềm và khả năng thấm. Cả hai đều từ màng bột gỗ và polyester liên kết bằng tia nước, cung cấp loại tiệt trùng hoặc không tiệt trùng theo quy trình thẩm định của Quý khách.

Ít xơ
KẾT CẤU

BỘT GỖ / PET
THÀNH PHẦN

Có loại tiệt trùng
KHẢ NĂNG CUNG CẤP

Không chất dính
HÓA HỌC

PHỤC VỤ

- Bệnh viện & phòng khám
- Nha khoa
- Phòng mổ
- Sản xuất thiết bị y tế
- Tái xử lý dụng cụ
- Chăm sóc & són tiểu

THÔNG SỐ

So sánh dòng sản phẩm

Kích thước mang tính tham khảo, cắt theo yêu cầu khách hàng. Mọi dạng cung cấp đều có cho toàn dòng.

SẢN PHẨM	THÀNH PHẦN	HỌA TIẾT	GSM	KÍCH CỠ	MÀU SẮC
Khăn khô y tế	Bột gỗ / Polyester	Trơn	tùy chỉnh	tùy chỉnh	Trắng
Khăn đa dụng y tế	Viscose / Polyester	Trơn	tùy chỉnh	tùy chỉnh	Trắng, xanh dương
Dụng cụ bệnh viện khăn lau	Bột gỗ / Polyester	Trơn	tùy chỉnh	tùy chỉnh	Trắng
Tấm lót khay thấm hút	Composite bột gỗ	Trơn	tùy chỉnh	tùy chỉnh	Trắng, xanh lá


CÁCH ĐỌC BẢNG

Loại tiệt trùng, phương pháp tiệt trùng và SAL được quy định theo từng đơn. Việc đăng ký trang thiết bị y tế là trách nhiệm của chủ thương hiệu tại thị trường đích.

NHÓM NÀY CÒN CÓ

- Khăn lau tay y tế
- Tấm lót khay tiệt trùng
- Khăn phẫu thuật
- Khăn làm sạch cấp bệnh viện
- Khăn y tế ít xơ
- Khăn tắm khô dùng một lần

DẠNG CUNG CẤP



Tờ phẳng · Gấp tư · Gấp xen kẽ pop-up · Cuộn đục lỗ · Cuộn rút giữa · Cuộn jumbo

MOQ 1.000 kg mỗi quy cách. Thời gian giao 15–20 ngày từ khi đặt cọc, 7–10 ngày với đơn lặp lại.

NHÓM 09

Hàng không



Khăn lau kiểm soát độ sạch cho khung máy bay, khoang cabin và cửa sổ.

Lau chùi hàng không tuân theo đặc tả quy trình chứ không theo sở thích. Khả năng tương thích dung môi, giới hạn cặn và truy xuất nguồn gốc thường được ghi trong danh mục vật liệu được phê duyệt của chính khách hàng, và khăn không có trong danh mục đó không được dùng dù hiệu quả đến đâu. Chúng tôi cung cấp theo đặc tả được chỉ định và truy xuất theo mẻ suốt quá trình sản xuất.

Ít cặn
KẾT CẤU

BỘT GỖ / PET
THÀNH PHẦN

Truy xuất theo mẻ
HỒ SƠ

Xô / tờ phẳng
DẠNG

PHỤC VỤ

- Chuẩn bị bề mặt khung máy bay
- Vệ sinh nội thất cabin
- Chăm sóc cửa sổ & kính trong
- MRO & bảo dưỡng ngoại trường
- Khu vực trải lớp composite
- Sơn & trám kín

THÔNG SỐ

So sánh dòng sản phẩm

Kích thước mang tính tham khảo, cắt theo yêu cầu khách hàng. Mọi dạng cung cấp đều có cho toàn dòng.

SẢN PHẨM	THÀNH PHẦN	HỌA TIẾT	GSM	KÍCH CỠ	MÀU SẮC
Khăn lau cấp hàng không	Bột gỗ / Polyester	Trơn	tùy chỉnh	tùy chỉnh	Trắng
Khăn vệ sinh máy bay	Bột gỗ / Polyester	Nhăn (crepe)	tùy chỉnh	tùy chỉnh	Trắng, xanh dương
Cửa sổ máy bay khăn lau	Polyester microfiber	Dệt kim	tùy chỉnh	tùy chỉnh	Trắng
Khăn lau xô (khô, để tẩm dung dịch)	Bột gỗ / Polyester	Trơn	tùy chỉnh	tùy chỉnh	Trắng


CÁCH ĐỌC BẢNG

Cung cấp theo đặc tả quy trình của khách hàng. Xác nhận mã vật liệu được phê duyệt khi gửi yêu cầu để báo giá đúng kết cấu và hồ sơ.

NHÓM NÀY CÒN CÓ

- Khăn vệ sinh hàng không
- Khăn lau bề mặt composite
- Khăn lau hàng không
- Khăn lau tẩy chất trám
- Khăn lau máy bay
- Khăn bảo dưỡng ngoại trường

DẠNG CUNG CẤP



Tờ phẳng · Gấp tư · Gấp xen kẽ pop-up · Cuộn đục lỗ · Cuộn rút giữa · Cuộn jumbo

MOQ 1.000 kg mỗi quy cách. Thời gian giao 15–20 ngày từ khi đặt cọc, 7–10 ngày với đơn lặp lại.

NHÓM 10

Nhám **& chà rửa**



Kết cấu có vân và hai mặt cho vết bẩn cháy bám mà khăn phẳng không làm sạch được.

Có những vết bẩn phải cạo, không phải thấm. Meltblown hai mặt vân và composite bột gỗ mặt nhám tạo mặt làm việc đủ mạnh để phá cặn carbon, keo khô hay cặn vôi, kết hợp mặt thấm hút mang cặn đi trong cùng một lượt lau. Nó thay quy trình hai bước chà rồi lau bằng một chiếc khăn duy nhất.

Hai mặt
KẾT CẤU

PP / BỘT GỖ
THÀNH PHẦN

Không trầy xước
TÙY CHỌN CẤP

Tờ / cuộn
DẠNG

PHỤC VỤ

- Carbon & dầu mỡ cháy bám
- Vỉ nướng & mặt bếp
- Cặn keo & nhãn dán
- Cặn vôi & khoáng
- Làm sạch xỉ hàn bắn
- Tạo nhám trước sơn

THÔNG SỐ

So sánh dòng sản phẩm

Kích thước mang tính tham khảo, cắt theo yêu cầu khách hàng. Mọi dạng cung cấp đều có cho toàn dòng.

SẢN PHẨM	THÀNH PHẦN	HỌA TIẾT	GSM	KÍCH CỠ	MÀU SẮC
Meltblown nhám khăn lau	Polypropylene meltblown	Hai mặt vân	tùy chỉnh	tùy chỉnh	Trắng, xanh dương
Vải không dệt nhám bột gỗ	Bột gỗ / Polypropylene	Có vân	tùy chỉnh	tùy chỉnh	Trắng, xanh lá
Spunlace hai mặt vân khăn lau	Bột gỗ / Polyester	Hai mặt vân	tùy chỉnh	tùy chỉnh	Trắng, xanh dương


CÁCH ĐỌC BẢNG

Cấp độ nhám phải phù hợp với vật liệu cần làm sạch. Yêu cầu mẫu và thử trên chi tiết thử trước khi chọn cấp.

NHÓM NÀY CÒN CÓ

- Vải meltblown hai mặt vân
- Composite chà & lau
- Khăn tẩy vết bẩn
- Khăn lau dầu nặng
- Spunlace ma sát cao

DẠNG CUNG CẤP



Tờ phẳng · Gấp tư · Gấp xen kẽ pop-up · Cuộn đục lỗ · Cuộn rút giữa · Cuộn jumbo

MOQ 1.000 kg mỗi quy cách. Thời gian giao 15-20 ngày từ khi đặt cọc, 7-10 ngày với đơn lặp lại.

NHÓM 11

Microfiber



Polyester và polyamide sợi tách cho lau quang học và màn hình không vệt.

Microfiber hoạt động bằng cơ học chứ không phải hóa học. Tách sợi nhân diện tích bề mặt và tạo tiết diện hình nêm nhấc bụi hạt khỏi kính và lớp phủ thấu kính thay vì làm nhòe, nên làm sạch không cần dung môi và không để lại vết khô. Đổi lại là chi phí mỗi đơn vị, nên phù hợp khi bề mặt đắt tiền và độ hoàn thiện dễ thấy.

Sợi tách
KẾT CẤU

PET / PA
THÀNH PHẦN

Không để vệt
HOÀN THIỆN

Không dung môi
USE

PHỤC VỤ

- Lau quang học & thấu kính
- Màn hình & cảm ứng
- Bảng điều khiển
- Kính ô tô & chăm sóc xe
- Inox & kim loại đánh bóng
- Lắp ráp chính xác

THÔNG SỐ

So sánh dòng sản phẩm

Kích thước mang tính tham khảo, cắt theo yêu cầu khách hàng. Mọi dạng cung cấp đều có cho toàn dòng.

SẢN PHẨM	THÀNH PHẦN	HỌA TIẾT	GSM	KÍCH CỠ	MÀU SẮC
Lau chùi microfiber khăn	Polyester / Polyamide	Sợi tách	tùy chỉnh	tùy chỉnh	Xanh dương, xám, trắng
Lau thấu kính microfiber khăn	Polyester / Polyamide	Sợi tách	tùy chỉnh	tùy chỉnh	Xanh dương, xám
Microfiber không dệt Cuộn jumbo	Polyester / Polyamide	Sợi tách	tùy chỉnh	Khổ tối đa theo yêu cầu	Đủ các loại


CÁCH ĐỌC BẢNG

Tỷ lệ tách sợi và độ mảnh (denier) quyết định hiệu quả làm sạch và giá. Nêu rõ bề mặt và tiêu chuẩn hoàn thiện chấp nhận được khi gửi yêu cầu.

NHÓM NÀY CÒN CÓ

- Khăn siêu mịn không trầy
- Cuộn microfiber không xơ
- Khăn microfiber dùng một lần
- Khăn sợi siêu mảnh
- Khăn thấu kính microfiber jumbo
- Microfiber lau bụi

DẠNG CUNG CẤP



Tờ phẳng · Gấp tư · Gấp xen kẽ pop-up · Cuộn đục lỗ · Cuộn rút giữa · Cuộn jumbo

MOQ 1.000 kg mỗi quy cách. Thời gian giao 15-20 ngày từ khi đặt cọc, 7-10 ngày với đơn lặp lại.

NỀN TẢNG VẬT LIỆU

Sáu loại vải nền **cho toàn bộ dòng.**

Mọi sản phẩm trong các nhóm trước đều được gia công từ một trong sáu loại vải nền dưới đây. Vải nền cũng được cung cấp chưa gia công, dạng cuộn jumbo, cho khách hàng có dây chuyền riêng.

SẢN PHẨM	THÀNH PHẦN	HỌA TIẾT	GSM	KÍCH CỠ	MÀU SẮC
Spunlace Viscose / PET	Viscose / Polyester	Lưới, có in	35–120	Khổ tối đa 210 cm	Vàng, xanh dương, đỏ, xanh lá
Spunlace bột gỗ / PET	Bột gỗ / Polyester	Trơn, crepe	tùy chỉnh	tùy chỉnh	Trắng, xanh dương, ngọc lam
Spunlace bột gỗ / PP	Bột gỗ / Polypropylene	Trơn, dập nổi	tùy chỉnh	tùy chỉnh	Trắng, xanh dương, xám
Meltblown Polypropylene	100% Polypropylene	Meltblown	tùy chỉnh	tùy chỉnh	Trắng
Microfiber	Polyester / Polyamide	Sợi tách	tùy chỉnh	tùy chỉnh	Xanh dương, xám, trắng
Spunlace phân hủy sinh học	Viscose, bột gỗ, PLA, PBAT	Trơn, dập nổi	tùy chỉnh	tùy chỉnh	Trắng, màu tự nhiên

PHÂN HỦY SINH HỌC

Có loại hỗn hợp viscose và bột gỗ phân hủy sinh học một phần, và loại PLA và PBAT ủ phân hoàn toàn đạt EN 13432. Hỗn hợp viscose/polyester tiêu chuẩn không thể gọi là phân hủy sinh học vì có thành phần polyester.

Dung sai định lượng thường trong khoảng cộng hoặc trừ năm phần trăm.

KHÔNG DỆT TỰ PHÂN TÁN

Thiết kế để tan rã, **theo chủ đích.**

Vải nền xả bồn cầu phải làm hai việc trái ngược: giữ liền trong tay khi chịu lực, rồi tách rời trong nước chỉ trong vài giây. Điều này đạt được nhờ kết cấu xơ ngắn, không thành phần nhựa, liên kết sao cho màng xơ mất liên kết khi bị khuấy động chứ không phải khi chịu kéo.

SẢN PHẨM	THÀNH PHẦN	HỌA TIẾT	GSM	KÍCH CỠ	MÀU SẮC
Cuộn spunlace xả bồn cầu	Cellulose, không nhựa	Trơn	tùy chỉnh	Khổ tối đa theo yêu cầu	Trắng
Giấy vệ sinh ướt Vải nền	100% xơ cellulose	Trơn, dập nổi	tùy chỉnh	tùy chỉnh	Trắng
Khăn chăm sóc cá nhân Vải nền	Cellulose, không nhựa	Trơn	tùy chỉnh	tùy chỉnh	Trắng
Không dệt tự phân tán	Cellulose xơ ngắn	Trơn	tùy chỉnh	tùy chỉnh	Trắng

TIÊU CHUẨN XẢ BỒN CẦU

Thiết kế để phân tán trong nước trong vài giây và đáp ứng hướng dẫn GD4 và INDA về thải bỏ an toàn qua cống, không chứa nhựa. Quy định về khả năng xả bồn cầu của EU và Mỹ khác nhau; xác nhận thị trường đích khi gửi yêu cầu để báo giá đúng kết cấu và bằng chứng thử nghiệm.

NHÓM NÀY CÒN CÓ

- Vải nền khăn ướt xả bồn cầu
- Khăn làm sạch xả bồn cầu
- Vật liệu tấm lót bồn cầu
- Vải nền khăn phòng tắm
- Lớp lót tã vải
- Không dệt xả bồn cầu phân hủy sinh học

TRÁCH NHIỆM VẬT LIỆU

Dùng một lần không **đồng nghĩa với lãng phí.**

Lập luận chống khăn dùng một lần cho rằng phương án thay thế là miễn phí. Không phải vậy. Giẻ giặt tốn nước, chất tẩy, năng lượng nhiệt và vận chuyển ở mỗi chu kỳ, và mang nhiễm bẩn trở lại nhà máy khi giặt không đạt. So sánh trung thực là tổng tác động trên mỗi lần làm sạch.

NGUỒN XƠ

Chuỗi chứng nhận FSC và PEFC khi có yêu cầu, công bố theo từng vật liệu nền chứ không phải tuyên bố chung.

DÒNG PHÂN HỦY SINH HỌC

Hỗn hợp viscose và bột gỗ phân hủy sinh học một phần, và PLA, PBAT ủ phân hoàn toàn theo EN 13432.

TỰ PHÂN TÁN, KHÔNG NHỰA

Vải nền xả bồn cầu không chứa nhựa và phân tán thay vì tồn lưu trong hệ thống cống.

KIỂM SOÁT ĐỊNH LƯỢNG

Chọn gsm thấp nhất đủ cho công việc là đòn bẩy lớn nhất để giảm vật liệu tiêu thụ.

GIẢM TIÊU HAO

Gấp xen kẽ và rút giữa giảm rút thừa tại hộp, giảm lượng khăn tiêu thụ trước cả khi thay đổi vật liệu.

VẬN CHUYỂN NGUYÊN CONTAINER

FCL gộp cước mỗi tấn hiệu quả hơn hàng lẻ và giảm bốc xếp khi vận chuyển.


NHỮNG GÌ KHÔNG TUYÊN BỐ

Chúng tôi không gọi hỗn hợp viscose hoặc bột gỗ tiêu chuẩn có chứa polyester hoặc polypropylene là phân hủy sinh học, và không đưa ra tuyên bố về hàm lượng tái chế hay carbon khi không có bằng chứng của bên thứ ba cho lô sản xuất cụ thể.

NGÀNH VÀ SẢN PHẨM

Nhóm nào **phục vụ ngành nào.**

Mỗi sản phẩm chỉ xuất hiện một lần trong catalogue. Khi một sản phẩm phục vụ nhiều ngành, các ngành được gắn với sản phẩm đó.



● Nhóm chính ○ Cũng phù hợp

ĐẢM BẢO

Những gì chúng tôi thử, **và những gì không tuyên bố.**

Thông số khăn lau chỉ có giá trị khi có bằng chứng thử nghiệm đi kèm. Chúng tôi công bố số liệu đang có và đánh dấu phần còn lại là chưa xác định, thay vì lấp chỗ trống bằng con số không thể bảo vệ khi đánh giá.

THỬ NGHIỆM ĐỊNH KỲ

- Định lượng (gsm)
- Dung sai định lượng
- Độ chính xác kích thước
- Độ bền kéo khô & ướt
- Khả năng thấm hút
- Tốc độ thấm hút
- Thải xơ & hạt bụi
- Độ bền màu
- Độ chính xác số lượng

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

Các chứng nhận như FSC, PEFC, RoHS, OEKO-TEX và phê duyệt tiếp xúc thực phẩm được cấp cho một vật liệu nền cụ thể, một nhà máy cụ thể và một thị trường đích cụ thể. Khi cần chứng nhận, vui lòng nêu rõ khi gửi yêu cầu và chúng tôi sẽ xác nhận bằng văn bản liệu kết cấu đề xuất có chứng nhận đó hay không trước khi nhận bất kỳ đơn hàng nào. Không nội dung nào trong catalogue này được hiểu là tuyên bố chứng nhận chung cho toàn bộ dòng sản phẩm.

THƯƠNG MẠI

Quy trình **đặt hàng.**

YÊU CẦU
1

Ứng dụng, loại bẩn, bề mặt và mọi tiêu chuẩn Quý khách cần đáp ứng

MẪU
2

Mẫu A4 miễn phí – chúng tôi trả cước chuyển phát – 24 giờ sau khi chốt thông số

CHẠY THỬ
3

Tối thiểu 1.000 kg. Đủ để chạy thử thực tế trên dây chuyền

CHỐT QUY CÁCH
4

Xác nhận vật liệu nền, gsm, kích thước, dạng, đóng gói và thiết kế

SẢN XUẤT
5

15–20 ngày từ khi đặt cọc, 7–10 ngày với đơn lặp lại

GIAO HÀNG
6

FCL kèm đầy đủ chứng từ, C/O và truy xuất theo mẻ

1,000
KG ĐƠN TỐI THIỂU

A4
MẪU MIỄN PHÍ

15–20
NGÀY GIAO HÀNG

7–10
NGÀY ĐƠN LẶP LẠI

ĐIỀU KHOẢN

Báo giá được lập theo quy cách cụ thể và có hiệu lực 30 ngày. Biến động nguyên liệu ngoài thời hạn đó được phản ánh trong báo giá điều chỉnh thay vì cộng vào thời gian giao hàng.

A Đ Ế N Z

Mọi sản phẩm, **liệt kê một lần.**

Sản phẩm phục vụ nhiều ngành chỉ xuất hiện một lần, trong nhóm chứa thông số của sản phẩm đó.

Khăn lau meltblown nhám	10
Tấm lót khay thấm hút	08
Khăn lau cấp hàng không	09
Khăn lau cửa sổ máy bay	09
Khăn vệ sinh máy bay	09
Khăn lau đa năng	07
Khăn chống tĩnh điện	05
Khăn lau chuẩn bị sơn ô tô	03
Khăn lau bề mặt ô tô	03
Spunlace phân hủy sinh học	SUB
Khăn xưởng xanh	03
Khăn lau xô	09
Cuộn khăn lau rút giữa	02
Khăn lau quầy	06
Không dệt tự phân tán	FLU
Khăn lau spunlace hai mặt vân	10
Khăn lau không bụi	05
Khăn lau vải kỹ thuật	01
Cuộn spunlace xả bồn cầu	FLU
Khăn tiếp xúc thực phẩm	06
Khăn lau công nghiệp chung	01
Khăn vệ sinh HACCP	06
Khăn lau công nghiệp loại nặng	01
Khăn lau dụng cụ bệnh viện	08
Khăn lau không dệt J-Cloth	06
Cuộn jumbo (gia công)	02

Khăn phòng thí nghiệm	05
Giấy lau công nghiệp cuộn lớn	02
Khăn lau công nghiệp loại nhẹ	01
Khăn vệ sinh loại nhẹ	07
Khăn không dệt ít xơ	05
Khăn đa dụng y tế	08
Khăn khô y tế	08
Khăn vệ sinh loại trung bình	07
Khăn lau công nghiệp trung bình	01
Khăn lau thấm dầu meltblown	04
Polypropylene meltblown	SUB
Khăn vệ sinh microfiber	11
Cuộn jumbo microfiber	11
Khăn microfiber lau thấu kính	11
Vải nền giấy vệ sinh ướt	FLU
Khăn dính bụi không dệt	03
Khăn lau thấm dầu	04
Tấm thấm dầu	04
Cuộn khăn lau đục lỗ loại nặng	02
Vải nền khăn chăm sóc cá nhân	FLU
Khăn theo mã màu bán dùng một lần	07
Spunlace Viscose / PET	SUB
Spunlace bột gỗ / PET	SUB
Spunlace bột gỗ / PP	SUB
Tấm thấm hút đa năng	04
Vải không dệt nhám bột gỗ	10

SUB = vải nền cơ bản. FLU = vải nền xả bồn cầu. Số chỉ nhóm sản phẩm.

SAMRIDHI CRREATION

NHÀ SẢN XUẤT & XUẤT KHẨU VẢI KHÔNG DỆT

Hãy gửi chúng tôi **vấn đề cần làm sạch.**

Không phải mã sản phẩm. Loại bẩn, bề mặt và tiêu chuẩn Quý khách phải đáp ứng mới giúp chúng tôi chọn đúng kết cấu ngay lần đầu.

TRỤ SỞ CHÍNH

624 Udyog Vihar Phase 5
Gurgaon 122016
Haryana, India

SẢN XUẤT

Surat Gujarat,
Ấn Độ

TRỰC TUYẾN

www.samridhicrreation.com

Thông số trong catalogue này mang tính tham khảo và cần được xác nhận theo quy cách đơn hàng cụ thể. Kích thước, định lượng, dạng cung cấp và đóng gói được cắt và cấu hình theo yêu cầu khách hàng.