



无纺布生产商及出口商

产品目录 / 2026

工业 擦拭布

水刺、熔喷及复合无纺布擦拭布，专为工业、洁净室、汽车、医疗及食品接触清洁而设计。

30-130

克重范围

11

产品系列

4

封边类型

6

规格形式

目录

本目录 内容。

前几页介绍如何选择擦拭布，中间部分介绍我们的产品，最后几页介绍如何采购。

如何 选择

03	关于我们
04	克重
05	纤维特性
06	规格形式
07	封边与裁切
08	包装与标签
09	颜色区分

我们的 产品

10	通用工业
12	擦拭卷
14	汽车修补漆
16	吸油与泄漏
18	洁净室与电子
20	餐饮
22	物业保洁
24	医疗
26	航空航天
28	研磨擦洗
30	超细纤维
32	基材
33	可冲散基材

如何 采购

34	可持续发展
35	应用矩阵
36	质量与合规
37	订购
38	产品索引
39	联系我们

公司简介

围绕擦拭布打造， 而非围绕边角料。

Samridhi Ccreation在古吉拉特邦苏拉特生产并出口无纺布擦拭材料。我们集基材生产与深加工于一体：先根据清洁任务确定基材，再按您的规格与设计进行分切、折叠、打孔和包装。

水刺擦拭布的生产过程



基材平台



产品系列



供货形式



出口模式

生产平台

- PP / PET / 尼龙纺粘
- 热风穿透粘合
- PAN毡


- 熔喷
- 针刺
- 复合层压材料

- SMS / SSMMS
- 水刺
- 吸附材料深加工

规格 01

克重是 决定性的数字。

纤维决定擦拭布能吸附什么，克重决定能吸附多少、能用多久。



克 / 平方米

标准生产克重为30-130 g/m²。超出此范围的需求，以及本目录组合以外的配比，可按需报价。克重公差通常为±5%。

+40%

从60提升至90 g/m²时吸收量增幅
(约)

-25%

形式避免过量抽取后减少的用量

x3

从刀切到激光封边的成本增幅

规格 02

配比的 实际作用。

三种配比覆盖了大部分产品。区别不在价格，而在于擦拭布遇到溶剂、油或水时的表现。

粘胶 / 涤纶

柔软，吸水量高，网孔表面可印刷。涤纶提供拉伸强度，可反复拧干不破。颜色区分的保洁与餐饮抹布多采用此配比。

木浆 / 涤纶


吸收容量更高，表面更洁净。有皱纹与平纹两种结构。适用于轻、中型工业，喷漆前处理及低落屑洁净室等级。

木浆 / 聚丙烯

亲油型选择。聚丙烯耐溶剂、吸油不吸水，因此在涤纶会软化或掉屑的场合，重型及吸油等级均采用聚丙烯。

其他可选


熔喷聚丙烯用于吸油及低落屑精密擦拭；涤纶/锦纶超细纤维用于光学清洁；另有符合EN 13432的粘胶、木浆、PLA及PBAT可降解结构。



规格 03


同一基材， 六种呈现形式。

规格形式关乎成本与使用便利，而非材料。本目录中的任何擦拭布均可按您的尺寸加工成以下任一形式。




平张

最简单、最经济。叠放于袋或纸箱中，适合在现场装入分配器使用。




四折

折成展开尺寸的四分之一。手中展开即为整张，单张覆盖面积更大。喷漆前处理的标准形式。




交叉折叠抽取式

抽一张带出下一张。单手取用，无需在整叠中翻找。车间擦拭巾的标准形式。



易撕线卷

按固定长度撕取。高用量工位可配挂墙或落地式分配器。



中心抽取卷

从卷芯抽取。适用于封闭式分配器及冲洗区域，外层表面始终受保护。



母卷


未分切的大母卷，供自有分切、折叠或湿巾浸渍生产线的客户使用。

单张及卷材尺寸、每包张数、易撕线间距及纸芯直径均可按客户规格设定。

规格 04


先掉屑的 是边缘。

在精密擦拭中，失效点几乎从不在布的中间，而在裁切边缘——被切断的纤维会迁移到被清洁的表面上。选择封边就是在选择污染控制水平，每升一级都会增加成本。




刀切

机械直切。成本最低，边缘掉屑最多。适用于对掉屑不敏感的通用工业与保洁场合。




封边

加工时对边缘压合粘接。以适中成本大幅减少纤维迁移。餐饮与医疗的默认选择。



超声波封边

超声波熔合边缘，连续密封，不添加化学物质。适用于洁净室及电子装配。



激光封边

切割与熔封一次完成。洁净度最高的边缘，精密半导体与光学领域的标准。

● 上图中的橙色标记表示从边缘脱落的纤维。

独立指定

封边方式按订单设定，与基材无关。本目录中的任何结构均可选用四种封边中的任一种，需满足最小起订量。

供货 01

您的纸箱， 您的条码。

我们的大部分产品以客户自有品牌出货。包装依据目标销售渠道设计，而非迁就我们的生产便利。

包装选项

- PE袋，热封
- 抽取盒 / 弹出式盒
- 收缩膜包装捆
- 内箱
- 桶装与罐装（预浸湿）
- 托盘装，缠绕膜
- 出口外箱
- 零售货架包装
- 整柜装运 FCL

品牌与合规标识

- 全彩贴牌印刷
- 按规格印制客户设计
- EAN / UPC条码
- 多语种标签文案
- 原产国标识
- 批号标识
- 回收与处置标识
- 使用与保养图示
- 零售陈列外包装



供货 02

四种颜色， 一套规范。

颜色区分清洁可防止抹布从污染区进入清洁区。以下标准是欧洲及海湾地区食品与物业管理中应用最广的体系。

红色

卫生间

洗手间、马桶、小便池及所有卫生洁具。严禁带出该区域。

黄色

感染控制

临床区域、手接触表面、卫生间以外的水槽和洗手盆。

绿色

食品处理

食品制备台面、厨房、吧台及一般食品接触区。

蓝色

通用

低风险通用清洁、办公室、前台、玻璃及少接触表面。

印刷

根据基材及色牢度要求，采用原液着色或表面印花。人字纹、波浪纹和网纹为标准花型；客户花型可按订单开版。

颜色区分系列见“餐饮”和“物业保洁”系列。

系列 01

通用工业

主力型号。木浆与涤纶或聚丙烯复合，兼具湿强度与耐溶剂性。



这是用在车间现场的擦拭布。木浆负责吸收；合成纤维部分在布浸满溶剂、在加工边缘上拖拽时保持布面完整。吸油吸水速度快于棉纱，不留洗涤残留，用完即弃，无需登记、清洗和回收。

60-130

克重范围

木浆 / PET / PP

成分

FSC PEFC RoHS

认证

1,000 kg

试单起订量

轻型60-125 g/m²**PET****中型**60-130 g/m²**PET****通用**60-130 g/m²**PP****重型**80-125 g/m²**PP**

按负荷分级。请注意，从通用级开始，纤维由涤纶改为聚丙烯。

适用领域

- 一般制造
- 机加工车间与维修保养
- 汽车装配
- 印刷与油墨管理
- 车间维护
- 油脂清理

规格

产品对比

所有尺寸均为参考值，按客户规格裁切。全系列均可提供各种形式。

产品	成分	纹理	克重	尺寸	颜色
轻型工业擦拭布	木浆 / 涤纶	皱纹	60-125	20x42, 25x42, 30x42 cm	白、蓝、湖蓝
中型工业擦拭布	木浆 / 涤纶	平纹	60-130	20x42, 25x42, 30x42 cm	白、蓝、湖蓝
通用工业擦拭布	木浆 / 聚丙烯	平纹	60-130	20x42, 25x42, 30x42 cm	白、蓝、湖蓝
重型工业擦拭布	木浆 / 聚丙烯	平纹	80-125	20x25, 30x30, 30x40 cm	白、蓝、红

表格说明

轻型和中型以涤纶为基础；通用型和重型改用聚丙烯，以应对溶剂和油污。

本系列其他产品

- 工程擦拭布
 - 工业干式清洁布
 - 车间维护抹布
- 设备维护擦拭布
 - 多用途工业擦拭布
 - 生产线清洁擦拭布
- 清洁擦拭布
 - 工业擦手巾
 - 机器清洁布

可选形式



每个规格起订量1,000 kg。交期为收到定金后15-20天，返单7-10天。

系列 02

擦拭卷

同样的基材，以易撕线卷、中心抽取卷和母卷形式供高用量工位使用。



在用量大、单手抽取的场合，形式比材料更能决定单次擦拭成本。易撕线卷固定单张长度，避免一张够用却抽三张。中心抽取可保护分配器内的工作面。母卷供自有分切或浸渍生产线的客户使用。

60-130

克重范围

木浆 / PP

成分

6

卷材形式

210 cm

最大幅宽

适用领域

- 高用量车间
- 冲洗区
- 挂墙式分配器
- 落地式分配器
- 湿巾加工
- 自有品牌分切

规格

产品对比

所有尺寸均为参考值，按客户规格裁切。全系列均可提供各种形式。

产品	成分	纹理	克重	尺寸	颜色
易撕线重型擦拭卷	木浆 / 聚丙烯	平纹	可定制	单张长度可定制	白、蓝
中心抽取擦拭卷	木浆 / 涤纶	平纹	可定制	卷宽可定制	白、蓝
大卷工业擦拭纸	木浆 / 涤纶	压花	可定制	可定制	白、蓝
母卷（用于加工）	全部基材	平纹 / 压花	30-130	最大幅宽210 cm	全色系

表格说明

母卷幅宽以基材最大幅宽210 cm为准。分切后的卷宽及单张长度按订单裁切。

本系列其他产品

- 重型压花擦拭卷
 - 易撕线压花无纺布卷
- 工业清洁卷
 - 卷材挂墙架
- 家用小卷
 - 干巾卷

可选形式



每个规格起订量1,000 kg。交期为收到定金后15-20天，返单7-10天。

系列 03

汽车 修补漆

喷漆房级别。低落屑、耐溶剂，按车身板件而非工作台折叠。



修补漆擦拭布只有一个关键任务：不留下任何东西。板件上残留的任何纤维、硅或残渣都会在清漆下形成缺陷，返工成本远超擦拭布本身。皱纹木浆与涤纶组合表面柔软、不刮伤底漆，湿强度足以将除油剂均匀擦遍整块板件。

68

典型克重

木浆 / PET

成分

皱纹

表面

四折

标准形式

适用领域

- 钣喷车间
- 板件前处理
- 涂层间擦拭
- 除油与溶剂擦拭
- 最终粘尘
- 美容与抛光

规格

产品对比

所有尺寸均为参考值，按客户规格裁切。全系列均可提供各种形式。

产品	成分	纹理	克重	尺寸	颜色
汽车表面擦拭布	木浆 / 涤纶	皱纹	68	20x42, 25x42, 30x42 cm	白、蓝、湖蓝
汽车喷漆前处理擦拭布	木浆 / 涤纶	皱纹	可定制	平张 / 四折	白、蓝
无纺布粘尘布	含粘性剂的无纺布	大网孔	可定制	可定制	黄、白
蓝色车间擦拭巾	木浆 / 聚丙烯	平纹	可定制	四折 / 抽取式	蓝色

表格说明

粘尘布含有粘性剂，不能替代普通前处理擦拭布。订购前请告知所用涂料体系。

本系列其他产品

- 抛光布
- 白色平纹四折擦拭布
- 白/蓝皱纹四折擦拭布
- 车间擦拭巾抽取盒
- 汽车保养擦拭布
- 发动机及溶剂擦拭布

可选形式



每个规格起订量1,000 kg。交期为收到定金后15-20天，返单7-10天。

系列 04

吸油 与泄漏

熔喷聚丙烯及木浆复合材料，用于吸附和围控烃类污染物。



吸油是纤维化学问题，而不是吸收量问题。聚丙烯亲油疏水，熔喷纤网可从油水混合泄漏中吸走烃类而留下水。这一特性将吸附垫与普通擦拭布区分开来，也是本系列重型等级采用聚丙烯而非以木浆为主的原因。

熔喷

工艺

PP

纤维

片 / 卷 / 垫

形式

亲油


特性

烃类



渗入并锁在纤维结构内

水



在表面成珠滚落

为何选择聚丙烯：同一纤网吸油而拒水。

适用领域

- 油品与燃料泄漏处置
- 机床切削液
- 车间地面围控
- 船舶与海上平台
- 化学品分装
- 变压器与液压泄漏

规格

产品对比

所有尺寸均为参考值，按客户规格裁切。全系列均可提供各种形式。

产品	成分	纹理	克重	尺寸	颜色
吸油擦拭布	木浆 / 聚丙烯	平纹	可定制	可定制	白、灰
熔喷吸油擦拭布	100%聚丙烯	熔喷	可定制	可定制	白色
吸油片	熔喷聚丙烯	粘合片	可定制	可定制	白色
通用吸附片	熔喷聚丙烯	粘合片	可定制	可定制	灰色

表格说明

吸附量按产品以每件升数标注，并取决于液体黏度。可按指定液体提供数据。

本系列其他产品

- 重油吸附片
- 熔喷吸油垫
- 泄漏吸附擦拭布
- 吸附垫
- 重型吸附片
- 高吸收木浆/PP擦拭布

可选形式



每个规格起订量1,000 kg。交期为收到定金后15-20天，返单7-10天。

系列 05

洁净室 与电子

低落屑、无粘合剂结构，适用于受控环境及静电敏感装配。



评价洁净室擦拭布，要看它释放了什么，而不是收集了什么。水刺纤网不含粘合剂或胶黏剂，因此没有任何化学物质会迁移到晶圆或贴装电路板上。封边与纤网同样重要：切边会掉屑，封边不会。告诉我们洁净等级，我们为您匹配结构与封边。

56

典型克重

木浆 / PET

成分

无粘合剂

结构

4-9英寸

标准尺寸

更洁净

ISO 8

刀切
非关键 / 工业

ISO 6-7

封边
一般受控环境

ISO 5

超声波封边
洁净室与电子装配

ISO 4

激光封边
精密半导体与光学

较不关键

封边规格由洁净室等级决定，而非基材。

适用领域

- 半导体与晶圆厂
- PCB与电子装配
- 光学与精密仪器
- 制药洁净室
- 分析实验室
- 医疗器械制造

规格

产品对比

所有尺寸均为参考值，按客户规格裁切。全系列均可提供各种形式。

产品	成分	纹理	克重	尺寸	颜色
无尘擦拭布	木浆 / 涤纶	平纹	56	4x4、6x6、9x9英寸	白色
低落屑无纺布	木浆 / 涤纶	平纹	可定制	可定制	白色
防静电擦拭布	含导电丝涤纶	针织	可定制	可定制	白、蓝
实验室擦拭布	木浆 / 涤纶	平纹	可定制	可定制	白色

表格说明

ISO 14644-1等级、颗粒数、离子含量及NVR均按您的测试方案检测，并在分析证书中注明。

本系列其他产品

- 电子擦拭布
 - 超细纤维镜头布
- 洁净室擦拭材料
 - 洁净室用水刺布
- 无尘清洁布
 - 光学级擦拭布

可选形式



每个规格起订量1,000 kg。交期为收到定金后15-20天，返单7-10天。

系列 06

餐饮

按颜色区分、可接触食品的抹布，适用于厨房、生产线及前厅。



在食品环境中，擦拭布是控制交叉污染的手段，而不只是清洁工具。颜色区分就是机制：每个区域固定一种颜色，确保擦过生肉台面的抹布不会出现在即食食品表面。印花网孔水刺布在反复湿用中保持颜色，且干得够快，可抑制班次间的细菌滋生。

50-70

克重范围

粘胶 / PET

成分

4

标准颜色

食品接触

认证

适用领域

- 商用厨房
- 食品加工线
- HACCP管控区
- 酒店与餐饮服务
- 超市生鲜区
- 饮料与酿造

规 格

产品对比

所有尺寸均为参考值，按客户规格裁切。全系列均可提供各种形式。

产品	成分	纹理	克重	尺寸	颜色
无纺布清洁抹布	粘胶 / 涤纶	印花网孔	50-70	20x20, 30x30, 30x40, 30x60 cm	黄、蓝、红、绿
台面清洁布	粘胶 / 涤纶	网孔	可定制	可定制	颜色区分系列
食品接触擦拭布	木浆 / 涤纶	平纹	可定制	可定制	白、蓝
HACCP清洁擦拭布	粘胶 / 涤纶	印花网孔	可定制	可定制	颜色区分系列

表 格 说 明

食品接触认证按基材及目标市场分别签发。请在询价阶段确认适用法规（欧盟、FDA、FSSAI）。

本系列其他产品

- 抗菌食品接触抹布
 - 餐饮业擦拭布
- 餐饮毛巾
 - 食品加工设备擦拭布
- 厨房清洁布
 - 颜色区分毛巾

可 选 形 式




每个规格起订量1,000 kg。交期为收到定金后15-20天，返单7-10天。

系列 07

物业保洁

适用于保洁外包、物业管理及酒店业的通用抹布。



保洁公司按每次清洁的成本采购，而不是按每块抹布。可承受四五次湿用后丢弃的半一次性擦拭布，完全免去洗涤环节，而棉抹布的隐性成本正藏在这里。网孔与开孔表面能带走颗粒，而不是把它们推来推去。

45-70

克重范围

粘胶 / PET

成分

半一次性

使用方式

颜色区分

分区

适用领域

- 保洁外包
- 物业管理
- 酒店与服务业
- 洗手间与卫生间
- 学校与机构
- 零售与办公

规格

产品对比

所有尺寸均为参考值，按客户规格裁切。全系列均可提供各种形式。

产品	成分	纹理	克重	尺寸	颜色
多用途擦拭布	粘胶 / 涤纶	网孔	可定制	可定制	颜色区分系列
半一次性颜色区分抹布	粘胶 / 涤纶	印花 网孔	可定制	可定制	黄、蓝、红、绿
轻薄清洁布	粘胶 / 涤纶	网孔	可定制	可定制	颜色区分系列
中厚清洁布	木浆 / 涤纶	平纹	可定制	可定制	白、蓝

本系列其他产品

- 多功能擦拭布
 - 家用除尘布
- 地面擦拭布
 - 可重复使用清洁布
- 一次性清洁布
 - 多功能清洁布

可选形式



平张



四折



交叉折叠抽取式



易撕线卷



中心抽取卷



母卷

每个规格起订量1,000 kg。交期为收到定金后15-20天，返单7-10天。

系列 08

医疗

临床用低落屑干巾、器械布及吸收性托盘垫。



临床擦拭包含两类需要不同擦拭布的工作。器械与表面擦拭要求低落屑和耐化学性，以免基材使消毒剂失效。接触患者和吸收类工作则要求柔软和吸收量。两者均由木浆与涤纶水刺纤网制成，可按您的验证方案提供灭菌或非灭菌产品。

低落屑

结构

木浆 / PET

成分

可灭菌

供货方式

无粘合剂

化学性

适用领域

- 医院与诊所
- 手术室
- 器械再处理
- 牙科诊所
- 医疗器械制造
- 护理与失禁

规格

产品对比

所有尺寸均为参考值，按客户规格裁切。全系列均可提供各种形式。

产品	成分	纹理	克重	尺寸	颜色
医用干巾	木浆 / 涤纶	平纹	可定制	可定制	白色
医用多用途巾	粘胶 / 涤纶	平纹	可定制	可定制	白、蓝
医院器械擦拭布	木浆 / 涤纶	平纹	可定制	可定制	白色
吸收性托盘垫	木浆复合	平纹	可定制	可定制	白、绿

表格说明

灭菌等级、灭菌方法及SAL按订单指定。医疗器械注册由目标市场的品牌方负责。

本系列其他产品

- 医用擦手巾
- 手术巾
- 医用低落屑毛巾
- 灭菌托盘垫
- 医院级清洁湿巾
- 一次性干式洁面巾

可选形式




每个规格起订量1,000 kg。交期为收到定金后15-20天，返单7-10天。

系 列 0 9

航空航天

洁净度受控的擦拭布，适用于机身、客舱及舷窗作业。



航空航天擦拭遵循工艺规范，而非个人偏好。溶剂相容性、残留限值和可追溯性通常写入客户的合格材料清单，不在清单上的擦拭布无论性能多好都不得使用。我们按指定规范供货，并在整个生产中保持批次可追溯。

低残留

结构

木浆 / PET

成分

批次追溯

文件

桶装 / 平张

形式

适用领域

- 机身表面处理
- 客舱内饰清洁
- 舷窗与透明件保养
- 维修保养与航线维护
- 复合材料铺层区
- 喷漆与密封胶作业

规 格

产品对比

所有尺寸均为参考值，按客户规格裁切。全系列均可提供各种形式。

产品	成分	纹理	克重	尺寸	颜色
航空级擦拭布	木浆 / 涤纶	平纹	可定制	可定制	白色
飞机清洁擦拭布	木浆 / 涤纶	皱纹	可定制	可定制	白、蓝
航空舷窗擦拭布	涤纶 超细纤维	针织	可定制	可定制	白色
桶装擦拭布（干布，用于 浸渍）	木浆 / 涤纶	平纹	可定制	可定制	白色

表 格 说 明

按客户工艺规范供货。请在询价时确认合格材料编号，以便按正确的结构和文件报价。

本系列其他产品

- 航空清洁湿巾
- 航空擦拭布
- 飞机擦拭巾
- 复合材料表面擦拭布
- 密封胶清除擦拭布
- 航线维护擦拭布

可 选 形 式



平张



四折



交叉折叠抽取式



易撕线卷



中心抽取卷



母卷

每个规格起订量1,000 kg。交期为收到定金后15-20天，返单7-10天。

系列 10

研磨 擦洗

纹理与双面结构，对付普通擦拭布难以清除的顽固积垢。



有些污垢需要刮除，而不是吸收。双面纹理熔喷布和带研磨面的木浆复合材料，工作面足以破除积碳、干胶或水垢，背面的吸收层在同一次擦拭中带走残渣。一块布即可替代“先刷后擦”两道工序。

双面

结构

PP / 木浆

成分

不刮伤

研磨等级

片 / 卷

形式

适用领域

- 积碳与油垢
- 胶渍与标签残留
- 焊渣清理
- 铁板与电热板
- 水垢与矿物沉积
- 喷漆前打磨

规格

产品对比

所有尺寸均为参考值，按客户规格裁切。全系列均可提供各种形式。

产品	成分	纹理	克重	尺寸	颜色
研磨熔喷擦拭布	聚丙烯熔喷	双面纹理	可定制	可定制	白、蓝
木浆研磨无纺布	木浆 / 聚丙烯	纹理	可定制	可定制	白、绿
双面纹理水刺擦拭布	木浆 / 涤纶	双面纹理	可定制	可定制	白、蓝

表格说明

研磨等级须与被清洁的材质匹配。确定等级前，请索取样品并在报废件上试用。

本系列其他产品

- 双面纹理熔喷布
- 去顽渍湿巾
- 高摩擦水刺布
- 刷擦二合一复合材料
- 重油清洁湿巾

可选形式



每个规格起订量1,000 kg。交期为收到定金后15-20天，返单7-10天。

系列 1 1

超细纤维

裂片涤纶与锦纶长丝，用于无痕清洁光学及显示屏。



超细纤维靠物理而非化学作用。纤维裂片后表面积成倍增加，并形成楔形截面，可将颗粒从玻璃和镜片镀膜上刮起而不抹开，因此无需溶剂即可清洁，且不留水痕。代价是单价较高，适合表面昂贵、效果显眼的场合。

裂片长丝

结构

PET / PA

成分

无痕

效果

无需溶剂

用途

适用领域

- 光学与镜片清洁
- 显示屏与触摸屏
- 仪表板
- 汽车玻璃与美容
- 不锈钢与抛光金属
- 精密装配

规格

产品对比

所有尺寸均为参考值，按客户规格裁切。全系列均可提供各种形式。

产品	成分	纹理	克重	尺寸	颜色
超细纤维清洁布	涤纶 / 锦纶	裂片长丝	可定制	可定制	蓝、灰、白
超细纤维镜头布	涤纶 / 锦纶	裂片长丝	可定制	可定制	蓝、灰
无纺超细纤维母卷	涤纶 / 锦纶	裂片长丝	可定制	最大幅宽可定制	全色系

表格说明

裂片率和旦数决定清洁性能与价格。请在询价时告知被清洁表面及可接受的效果标准。

本系列其他产品

- 超细不刮伤布
 - 无尘超细纤维卷
- 一次性超细纤维布
 - 超细纤维布
- 大号超细纤维镜头布
 - 除尘超细纤维

可选形式



每个规格起订量1,000 kg。交期为收到定金后15-20天，返单7-10天。

材料平台

支撑全系列的 六种纤网。

前面各系列的所有产品均由以下六种纤网之一加工而成。基材也可不经加工、以母卷形式供应给拥有自有生产线的客户。

产品	成分	纹理	克重	尺寸	颜色
水刺 粘胶 / PET	粘胶 / 涤纶	网孔，印花	35-120	最大幅宽210 cm	黄、蓝、红、绿
水刺 木浆 / PET	木浆 / 涤纶	平纹，皱纹	可定制	可定制	白、蓝、湖蓝
水刺 木浆 / PP	木浆 / 聚丙烯	平纹，压花	可定制	可定制	白、蓝、灰
熔喷聚丙烯	100%聚丙烯	熔喷	可定制	可定制	白色
超细纤维	涤纶 / 锦纶	裂片长丝	可定制	可定制	蓝、灰、白
可降解水刺布	粘胶、木浆、PLA、PBAT	平纹，压花	可定制	可定制	白色、本色

生物降解性

提供部分可生物降解的粘胶木浆配比，以及符合EN 13432的完全可堆肥PLA与PBAT结构。标准粘胶/涤纶配比因含涤纶，不能称为可生物降解。

克重公差通常在±5%以内。

可分散无纺布

设计为 有意分解。

可冲散基材要同时满足两项矛盾的要求：在手中受力时保持完整，入水后数秒内分散。我们采用不含塑料的短纤维结构，并通过特定粘合方式，使纤网在水流搅动而非拉伸下失去结构。

产品	成分	纹理	克重	尺寸	颜色
可冲散水利卷	纤维素， 不含塑料	平纹	可定制	最大幅宽可定制	白色
湿厕纸基材	100%纤维素纤维	平纹，压花	可定制	可定制	白色
个人护理湿巾基材	纤维素， 不含塑料	平纹	可定制	可定制	白色
可分散无纺布	短纤维素	平纹	可定制	可定制	白色

可冲散标准

设计为入水数秒内分散，不含塑料，符合GD4及INDA关于安全排入下水道的指南。欧美标准不同；请在询价时确认目标市场，以便按正确的结构及测试依据报价。

本系列其他产品

- 可冲散湿巾基材
- 马桶垫材料
- 布尿片衬垫
- 可冲散清洁巾
- 浴室湿巾基材
- 可降解可冲散无纺布

材料责任

一次性 不等于浪费。

反对一次性擦拭布的观点，默认替代方案没有成本。事实并非如此。可洗抹布每次循环都要消耗水、洗涤剂、热能和运输，洗涤不彻底时还会把污染带回工厂。公平的比较应是每次清洁的总体影响。

纤维来源

按需提供FSC及PEFC认证供应链，按基材逐一声明，而非笼统宣称。

可降解系列

部分可生物降解的粘胶木浆配比，以及符合EN 13432的完全可堆肥PLA与PBAT。

无塑可分散

可冲散基材不含塑料，在下水系统中分散而不残留。

克重管控

指定能完成工作的最低克重，是减少材料消耗最有效的手段。

减少用量

交叉折叠与中心抽取可避免分配器过量抽取，在更换材料之前即可降低用量。

整柜运输

与拼箱相比，整柜可摊薄每吨运费，并减少运输途中的装卸。

我们不作的声明

含涤纶或聚丙烯的标准粘胶或木浆配比，我们不称其为可生物降解；没有针对具体批次的第三方证据，我们也不作再生含量或碳排放声明。

行业对应产品

哪个系列 服务哪个行业。

每个产品在本目录中只出现一次。若一款产品服务多个行业，则标注其对应的所有行业。

	通用工业	擦拭卷	汽车修补	吸油泄漏	洁净室	餐饮	物业保洁	医疗	航空航天	研磨抛光	超细纤维
制造与维修保养	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●
汽车装配	●	○	●	○	●	●	●	●	●	○	●
钣喷与修补漆	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	○
半导体与电子	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
制药与医疗器械	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
医院与临床	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●
实验室与分析	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
食品加工与HACCP	●	○	●	●	●	●	●	●	●	○	●
酒店与服务业	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
航空航天与维修	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●
油品、燃料与化工	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
印刷与油墨	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●
物业与保洁外包	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
光学与精密	●	●	○	●	●	●	●	●	○	●	●
船舶与海上平台	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
自有品牌加工	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○

● 主要系列

○ 亦适用

质量保证

我们检测什么， 不声称什么。

擦拭布规格的价值取决于背后的检测依据。我们公布已掌握的数据，其余标为“待定”，而不是用经不起审核的数字填空。

常规检测

- 克重 (g/m²)
- 干、湿拉伸强度
- 落屑与颗粒释放
- 克重公差
- 吸收容量
- 色牢度
- 尺寸精度
- 吸收速度
- 计数准确度

产品认证

FSC、PEFC、RoHS、OEKO-TEX及食品接触许可等认证，均针对特定基材、特定工厂和特定目标市场。如需认证，请在询价时注明，我们将在接受订单前书面确认所建议的结构是否具备该认证。本目录中的任何内容均不应被理解为对全系列产品的笼统认证声明。

商务

订单 流程。

询价

1

用途、污垢类型、表面及需满足的规格

样品

2

规格确认后24小时内寄出A4样品，运费到付

试单

3

最少1,000 kg，足以在产线上进行真实试用

规格冻结

4

确认基材、克重、尺寸、形式、包装及设计稿

生产

5

收到定金后15-20天，返单7-10天

发货

6

整柜发货，附全套单据、原产地证及批次追溯

1,000

KG 最小起订量

A4

免费样品

15-20

天 交货期

7-10

天 返单交期

条款

报价基于指定规格出具，有效期30天。超出有效期的原材料价格变动将通过更新报价体现，而不会转嫁到交货期上。

按系列

所有产品， 仅列一次。

服务多个行业的产品只列一次，归入载有其规格的系列。

中型工业擦拭布	01	半一次性颜色区分抹布	07
工程擦拭布	01	多用途擦拭布	07
轻型工业擦拭布	01	轻薄清洁布	07
通用工业擦拭布	01	医用多用途巾	08
重型工业擦拭布	01	医用干巾	08
中心抽取擦拭卷	02	医院器械擦拭布	08
大卷工业擦拭纸	02	吸收性托盘垫	08
易撕线重型擦拭卷	02	桶装擦拭布	09
母卷（用于加工）	02	航空级擦拭布	09
无纺布粘尘布	03	航空舷窗擦拭布	09
汽车喷漆前处理擦拭布	03	飞机清洁擦拭布	09
汽车表面擦拭布	03	双面纹理水刺擦拭布	10
蓝色车间擦拭巾	03	木浆研磨无纺布	10
吸油擦拭布	04	研磨熔喷擦拭布	10
吸油片	04	超细纤维母卷	11
熔喷吸油擦拭布	04	超细纤维清洁布	11
通用吸附片	04	超细纤维镜头布	11
低落屑无纺布	05	可降解水刺布	SUB
实验室擦拭布	05	水刺 木浆 / PET	SUB
无尘擦拭布	05	水刺 木浆 / PP	SUB
防静电擦拭布	05	水刺 粘胶 / PET	SUB
HACCP清洁擦拭布	06	熔喷聚丙烯	SUB
台面清洁布	06	个人护理湿巾基材	FLU
无纺布清洁抹布	06	可冲散水刺卷	FLU
食品接触擦拭布	06	可分散无纺布	FLU
中厚清洁布	07	湿厕纸基材	FLU

SUB=基材，FLU=可冲散基材，数字表示产品系列编号。



无纺布生产商及出口商

把清洁难题 交给我们。

不必提供产品编码。告诉我们污垢、表面和需达到的标准，我们就能一次选对结构。

总部

624 Udyog Vihar Phase 5
Gurgaon 122016
Haryana, India

生产

Surat
Gujarat, India

在线

www.samridhicreation.com

本目录中的规格为参考值，以具体订单规格确认为准。
尺寸、克重、形式及包装均按客户要求裁切和配置。